



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 เทศบาลตำบลขามเรียง จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในปัจจุบัน และสามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนได้ทันทั่วทั้ง เทศบาลตำบลขามเรียง จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

เทศบาลตำบลขามเรียง

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ ๒	บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569	3
	รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569	4

ส่วนที่ 1

ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผลและความจำเป็น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2567

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569

ตามที่เทศบาลตำบลขามเรียง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา หมู่บ้านหรือ แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลขามเรียง จะดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการจัดบริการสาธารณะในเขต พื้นที่เทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ยังไม่ ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลขามเรียงมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานไปอย่าง ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา

ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้และเป็นแนวทางในการดำเนินการตั้งงบประมาณต่อไป
จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569
ตามรายละเอียดโครงการพัฒนาดังนี้

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา โครงสร้างการผลิตและสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า/ทางระบายน้ำ - แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา							31	9,025,495	31	9,025,495	62	18,050,990
รวม							31	9,025,495	31	9,025,495	62	18,050,990
รวมทั้งสิ้น							31	9,025,495	31	9,025,495	62	18,050,990

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 3 ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานมีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
 - 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลขามเรียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
 - 1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ำ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านแม่ทองสายถึงหน้าวัดชัยชุมพลบ้านขามเรียง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				145,800	145,800	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านแม่ทองสายถึงบ้าน อ.สุวิทย์ บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ดังนี้ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				418,500	418,500	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางโนนพิมาน) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				390,000	390,000	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยเจริญทรัพย์ 7 (หอพักท็อปทิมเฮ้าส์) ถึง ซอยเจริญทรัพย์ 5 บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				241,800	241,800	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพ่อน้อย ถึงบ้านบอยศิริชัย บ้านโนนแสง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 161.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				400,400	400,400	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านแม่หนม ถึงสามแยกหลังวัดท้ายหมู่บ้านบ้านเขียน หมู่ที่ 3,17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล				333,000	333,000	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางสี่แยกหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึงสามแยกบ้านแม่เส็งบ้านเขียบ หมู่ที่ 3,17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				320,400	320,400	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านแม่เบ็ง ถึงสามแยกบ้านแม่ก้อนบ้านเขียบ หมู่ที่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 363.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม				163,350	163,350	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
			แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด								
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทางสี่แยกหน้าศาลากลางหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านพ่อด้วนบ้านเขียบ หมู่ที่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				253,800	253,800	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทางจากร้านสมบูรณ์การค้าถึงบ้านพ่อสมสมหวัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า				210,600	210,600	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
	บ้านมะกอก หมู่ที่ 5		468.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด								
11	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทาง สี่แยกบ้านคำพ้อเวท ถึงสามแยกบ้าน ผญ. สงวน บ้านมะกอก หมู่ที่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต ดังนี้ จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร				363,600	363,600	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
			ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด								
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านหอมช้างจนถึงสี่แยกบ้านแม่หวนบ้านมะกอก หมู่ที่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				199,800	199,800	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางสามแยกเจ้าวันฟู้ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.05 เมตร				256,725	256,725	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
	ถึงหอพักสุรชัย จันดี บ้านดอนนา หมู่ที่ 7		พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570.50 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด								
14	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทางสี่ แยกพิชชาเตาพิน ถึงวงเวียนวัดป่า ดอนหนาด ถึง ศพด. บ้านดอนนา หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด				210,600	210,600	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
15	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรโดยการ เททับคอนกรีตเดิม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาลดปัญหา	ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ เททับคอนกรีตเดิมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00				123,900	123,900	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
	สายทางสามแยก กลางบ้าน ถึงสาม แยกท้ายหมู่บ้าน บ้านดอนนา หมู่ที่ 7	การเกิดอุบัติเหตุ	เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด							ทรัพย์สิน	
16	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรโดยการ เททับคอนกรีตเดิม สายทางสี่แยกโคม กลางบ้าน ถึงสาม แยกท้ายหมู่บ้าน บ้านดอนนา หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ เททับคอนกรีตเดิมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด				121,300	121,300	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางถนนภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลขามเรียงบ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.70 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				333,000	333,000	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางถนนสามแยกบ้านแม่ทองศูนย์ ถึงสามแยกบ้านพ่อสมชายบ้านดอนหนอง ม.8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม				338,400	338,400	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
			แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด								
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทาง ชอยข้าง ศพด.ดอนหนอง ถึงสามแยกท้ายบ้านดอนหนอง หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				414,000	414,000	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทาง สี่แยกกลางหมู่บ้าน ถึงสามแยกท้ายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า				270,000	270,000	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9		600.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด								
21	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางสี่ แยก กลางบ้านถึง สามแยกไปหนองอุ่ม บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด				450,000	450,000	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
22	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรโดยการ เทพื้นคอนกรีตเดิม และขยายผิวจราจร สายทางข้างวัดถึง สามแยกท้ายบ้าน บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	ซ่อมแซมผิวจราจร และขยาย ผิวจราจร ดังนี้ 1.ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ เทพื้นคอนกรีตเดิมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 357.00 ตารางเมตร 2. ขยายผิวจราจร กว้าง 1 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ 119 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด				223,700	223,700	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเมรุวัด ถึงบ้านแม่เตียงบ้านดอนมัน หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 695.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				451,750	451,750	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโงกุดเวียน หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1000.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				450,000	450,000	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ดังนี้ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 445.00 ตารางเมตร				488,250	488,250	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
			ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด								
26	โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง หมู่ที่ 15	1. เพื่อความเป็นระเบียบในการจอดรถ 2. อำนวยความสะดวกและยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้มาติดต่องาน	ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด				156,700	156,700	ร้อยละของผู้มาติดต่องานมีสถานที่จอดรถที่เพิ่มขึ้น	1. มีพื้นที่ในการจอดรถที่เป็นระเบียบ 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่องาน	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารกองช่าง เทศบาลตำบลขามเรียง	1. เพื่อความเป็นระเบียบในการจอดรถ 2. อำนวยความสะดวกและยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้มาติดต่องาน	ก่อสร้างลานจอดรถเสริมเหล็ก ดังนี้ 1. ก่อสร้างลานจอดรถข้างอาคารกองช่างฝั่งด้านทิศตะวันตกผิวจราจรกว้าง 16.50 เมตร ยาว 24.00				264,000	264,000	ร้อยละของผู้มาติดต่องานมีสถานที่จอดรถที่เพิ่มขึ้น	1. มีพื้นที่ในการจอดรถที่เป็นระเบียบ 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่องาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
			เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร 2. ก่อสร้างลานจอดรถ ด้านหลังอาคารกองช่าง ผิวจราจรกว้าง 5.80 เมตร ยาว 19.20 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ โดยรวมไม่น้อยกว่า 111.36 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลขามเรียง กำหนด								
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางสี่แยกกลางหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.05 เมตร				338,400	338,400	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
	ถึงสามแยกท้าย หมู่บ้าน บ้านหนอง แซ้ หมู่ที่ 4		พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด								
29	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทาง ถนนเรียบข้างโรงเรียน สาธิตเทศบาลขามเรียง บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 724.00 ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด				325,800	325,800	ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
30	โครงการต่อเติม หลังคากันสาด โรงเรียนสาธิตเทศบาล ขามเรียง	เพื่อป้องกันแสงแดด และฝนสาดเข้าสู่ตัว อาคาร ช่วยเพิ่มพื้นที่ ใช้สอยนอกประสงค์ และอำนวยความสะดวก ในการทำกิจกรรม ในตัวอาคารเรียน	ต่อเติมหลังคากันสาด รายละเอียด ดังนี้ 1. งานหลังคากันสาดเหล็ก กว้าง 2.20 เมตร ยาว 28.00 เมตร สองฝั่งพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 123.20 ตร.ม. 2. งานพื้นทางเดินรอบอาคาร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 71.80 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 71.80 ตร.ม. 3. งานพื้นทางเดินเข้าอาคาร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนด				145,000	145,000	อาคารเรียนมีความ เป็นระเบียบ เรียบร้อย	ป้องกันแสงแดดและ ฝนสาดเข้าสู่ตัวอาคาร โดยตรง ครูและ นักเรียนมีพื้นที่ในการ ทำกิจกรรมในตัว อาคารเรียน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
31	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบล ขามเรียง	1. เพื่อจัดให้มีพื้นที่ สาธารณะสำหรับการ พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมนันทนาการ และการออกกำลังกาย ที่มีมาตรฐานและ ปลอดภัย สำหรับ ประชาชน 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่น 3. เพื่อเป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรม สาธารณะ กิจกรรม ชุมชน และกิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีในสังคม	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเทศบาลตำบล ขามเรียง ดังนี้ 1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ 2. งานเส้นทางเดิน-วิ่ง (Jogging Track) 3. งานระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาล ขามเรียงกำหนด				222,920	222,920	ประชาชนและผู้ ใช้บริการมีความ พึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 100	1. ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลขาม เรียงและพื้นที่ใกล้เคียง มีสถานที่สำหรับ ออกกำลังกาย 2. เกิดพื้นที่ส่วนรวม (Public Space) ที่ ปลอดภัย และเอื้อ ต่อการจัดกิจกรรม 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Space) 4. สวนสาธารณะที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สามารถพัฒนาเป็น จุดเช็คอิน หรือสถานที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว และประชาชนจาก นอกพื้นที่	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 บาท	2567 บาท	2568 บาท	2569 บาท	2570 บาท			
		4. ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างภาพ ลักษณ์ที่ดีของเทศ บาลตำบลขามเรียง 5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน ทุกกลุ่มวัย 6. เพื่อพัฒนาพื้นที่ สาธารณะให้เกิด ประโยชน์									